


## Uponor Q&amp;E adapter DR S-Press 25-Q&amp;E25

1145700



## A propos Uponor Q&amp;E adapter DR S-Press

## Spécification


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

## Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&amp;E adapter DR S-Press 25-Q&amp;E25

1145700

**Status**

Item Available From date

2025-01-01

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900444828  |
| Item no GF   | 35001145700    |
| Item no GTIN | 06414900444828 |
| Item no LVI  | 2022317        |
| Item no NRF  | 1459341        |
| Item no RSK  | 1882770        |

**Dimensions**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 35    |
| Article Unité Longueur | 67    |
| Article Poids unitaire | 0,106 |
| Article Unité Largeur  | 35    |
| Item_UOM               | St.   |

**Measurements**

|               |    |
|---------------|----|
| LONGUEUR_L    | 65 |
| Longueur (l1) | 31 |
| Longueur (l2) | 27 |
| z1            | 8  |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900445825 |
| Emballage GTIN PL3          | 06414900448048 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900446921 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 89             |
| Hauteur d'emballage PL3     | 95             |
| Hauteur d'emballage PL4     | 806            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 167            |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Longueur de l'emballage PL3 | 277         |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200        |
| Quantité d'emballage PL1    | 10          |
| Quantité d'emballage PL3    | 40          |
| Quantité d'emballage PL4    | 3840        |
| Type d'emballage PL1        | Base_Box    |
| Type d'emballage PL3        | Box         |
| Type d'emballage PL4        | Pallet      |
| Volume d'emballage PL1      | 0,000995821 |
| Volume d'emballage PL3      | 0,004710385 |
| Volume d'emballage PL4      | 0,77376     |
| Poids de l'emballage PL1    | 1,10        |
| Poids de l'emballage PL3    | 4,49        |
| Poids de l'emballage PL4    | 456         |
| Largeur d'emballage PL1     | 67          |
| Largeur d'emballage PL3     | 179         |
| Largeur d'emballage PL4     | 800         |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)