Fiche produit



GF JRG raccord de réglage DN20

1149454

- En bronze (sans plomb)
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG raccord de réglage

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccord de réglage DN20

1149454



Product code

Item no EAN	7613263016676
Item no GF	350667401
Item no GTIN	07613263016676
Item no RSK	4883221

Dimensions

Article Unité Hauteur	36
Article Unité Longueur	78
Article Poids unitaire	0,446
Article Unité Largeur	65
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	64
Mesure Z d1	Rp 3/4"
Mesure Z d2	36
Z Mesure h	61
Z	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900057615
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	120
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Pouch

Volume d'emballage PL1	0,000648
Poids de l'emballage PL1	0,449
Largeur d'emballage PL1	90

Données techniques

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+