Fiche produit



GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 DN50

1149458

- En bronze (sans plomb)
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Réglage d'usine : 25 °C (20-30 °C)
- Raccordement : filetage mâle



A propos GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400

Spécification

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferzuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 DN50

1149458



Product code

Item no EAN	7613263101341
Item no GF	350760011
Item no GTIN	07613263101341
Item no RSK	4927924

Dimensions

Article Unité Hauteur	154.5
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	3,61
Article Unité Largeur	94.5
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	180
Longueur (l1)	70
Longueur (l2)	110
Mesure Z d2	G 2 3/4"
Z Measurement d3	G3/4"
Mesure Z h1	60
Mesure Z h2	85
Mesure Z h3	70

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900057639
Hauteur d'emballage PL1	126
Longueur de l'emballage PL1	290
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box

Volume d'emballage PL1	0,00807534
Poids de l'emballage PL1	3,82
Largeur d'emballage PL1	221

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+