


GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 25°C DN50

1149458

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Réglage d'usine : 25 °C (20-30 °C)
- Matériau : bronze
- Raccord : filetage mâle



A propos GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 25°C

Spécification

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 25°C DN50

1149458



Product code

Item no EAN	7613263101341
Item no GF	350760011
Item no GTIN	07613263101341
Item no RSK	4927924

Dimensions

Article Unité Hauteur	154.5
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	3,61
Article Unité Largeur	94.5
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l1)	70
Longueur (l2)	110
Mesure Z h1	60
Mesure Z h2	85
Mesure Z h3	70

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900057639
Hauteur d'emballage PL1	126
Longueur de l'emballage PL1	290
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00807534
Poids de l'emballage PL1	3,82
Largeur d'emballage PL1	221

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com