

## GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 40°C DN50

1149459

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Réglage d'usine : 40 °C (30-45 °C)
- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage mâle



### A propos GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 40°C

#### Spécification


- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 40°C DN50

1149459



## Product code

Item no EAN	7613263101440
Item no GF	350760012
Item no GTIN	07613263101440
Item no RSK	4927925
Item no VVS	723481012

## Dimensions

Article Unité Hauteur	154.5
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	3,51
Article Unité Largeur	94.5
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	70
Longueur (l2)	110
Mesure Z h1	60
Mesure Z h2	85
Mesure Z h3	70

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900057646
Hauteur d'emballage PL1	126
Longueur de l'emballage PL1	290
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00807534
Poids de l'emballage PL1	3,82
Largeur d'emballage PL1	221

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)