

## GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 40°C DN40

1149472

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Réglage d'usine : 40 °C (30-45 °C)
- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage mâle



### A propos GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 40°C

#### Spécification

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 40°C DN40

1149472



## Product code

Item no EAN	7613263102737
Item no GF	350760112
Item no GTIN	07613263102737
Item no RSK	4927921
Item no VVS	723481011

## Dimensions

Article Unité Hauteur	135
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	2,14
Article Unité Largeur	75.5
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	58
Longueur (l2)	92
Mesure Z h1	50
Mesure Z h2	77
Mesure Z h3	58

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900057745
Hauteur d'emballage PL1	105
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,005145
Poids de l'emballage PL1	2,34
Largeur d'emballage PL1	196

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)