

## GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 55°C DN32

1149483

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN10
- Réglage d'usine : 55 °C (45-65 °C)
- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage mâle



### A propos GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 55°C

#### Spécification

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT vanne thermostatique 3400 55°C DN32

1149483



## Product code

Item no EAN	7613263100160
Item no GF	350760213
Item no GTIN	07613263100160
Item no RSK	4927919

## Dimensions

Article Unité Hauteur	127
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	1,59
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

## Measurements

Longueur (l1)	52
Longueur (l2)	78
Mesure Z h1	41
Mesure Z h2	75
Mesure Z h3	52

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900169325
Hauteur d'emballage PL1	102
Longueur de l'emballage PL1	220
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,00406164
Poids de l'emballage PL1	1,81
Largeur d'emballage PL1	181

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)