Fiche produit



GF JRG needle valve DN15

1149656

- Température : max. 90 °C (eau, huile, essence)
- Matériau : bronze, acier inoxydable, métal (revêtement plastique)
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG needle valve

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG needle valve DN15

1149656



Product code

Item no EAN	7613263022585
Item no GF	355635546
Item no GTIN	07613263022585
Item no RSK	4883227

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,47
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	60
Mesure Z d1	Rp1/2"
Mesure Z d2	G1/2"
Z Measurement d4	60
Z Mesure h	81
Z	17

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900170444
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	130
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000468
Poids de l'emballage PL1	0,472

Largeur d'emballage PL1	60

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+