Fiche produit



GF JRG needle valve DN20

1149657

- Température : max. 90 °C (eau, huile, essence)
- Matériau : bronze, acier inoxydable, métal (revêtement plastique)
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG needle valve

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG needle valve DN20

1149657



Product code

Item no EAN	7613263022578
Item no GF	355635547
Item no GTIN	07613263022578
Item no RSK	4883228

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,496
Article Unité Largeur	75
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	75
Mesure Z d1	Rp3/4"
Mesure Z d2	G3/4"
Z Measurement d4	70
Z Mesure h	92
Z	23

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900170451
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	80
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00064
Poids de l'emballage PL1	0,5

Largeur d'emballage PL1	100

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+