Fiche produit



GF JRG needle valve DN25

1149658

- Température : max. 90 °C (eau, huile, essence)
- Matériau : bronze, acier inoxydable, métal (revêtement plastique)
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG needle valve

Spécification

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG needle valve DN25

1149658



Product code

Item no EAN	7613263022561
Item no GF	355635548
Item no GTIN	07613263022561
Item no RSK	4883230

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	0,97
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	90
Mesure Z d1	Rp1"
Mesure Z d2	G1"
Z Measurement d4	80
Z Mesure h	110
Z	28

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900170468
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001296
Poids de l'emballage PL1	0,972

Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+