
Fiche produit



GF Hycleen capteur de surveillance de vidange

1149750

- Description : pour 9910, 9920
- Raccordement : connecteur M8
- Composé de : interrupteur à flotteur, support, câble, colliers de serrage



A propos GF Hycleen capteur de surveillance de vidange

Spécification

30 V DC Netzteile für Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikations- und Verlängerungskabel mit M8 Push-Pull Steckverbindern

BMS-Anbindung über Modbus RTU

Temperatursensoren PT1000 und 4–20 mA Sensoradapter

Durchflusssensoren und Ablaufsensoren zur Überwachung

Isolierschalen aus EPP für DN15 und DN20 Ventile

Sensorverlängerungskabel und Ersatz-Sensorkomponenten

Application

Stromversorgung und elektrischer Anschluss der Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikation und Bus-Erweiterung zwischen Hycleen Komponenten


Integration in Gebäudeleittechniksysteme (BMS)

Überwachung von Temperatur, Durchfluss und Leckagen in Trinkwasserinstallationen

Schutz, Isolierung und Installationsunterstützung von Hygienespülventilen

GF Hycleen capteur de surveillance de vidange

1149750



Product code

Item no EAN	7613263107916
Item no GF	351110763
Item no GTIN	07613263107916
Item no LVI	2022356
Item no RSK	4893376

Dimensions

Article Unité Hauteur	62.5
Article Unité Longueur	550
Article Poids unitaire	0,162
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	1000
Longueur (l1)	24
Mesure Zb	30
Z Mesure h	250

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900171168
Hauteur d'emballage PL1	62.5
Longueur de l'emballage PL1	550
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00103125
Poids de l'emballage PL1	0,17
Largeur d'emballage PL1	30

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+