



## GF iFIT adaptateur 25

1151111

Matériau : PPSU, PA



### A propos GF iFIT adaptateur

#### Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW

## GF iFIT adaptateur 25

1151111



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	45
LONGUEUR_L	62
Z	8

## Product code

Item no EAN	7611205885427
Item no GF	762101034
Item no GTIN	07611205885427
Item no LVI	1749398
Item no RSK	1878642

## Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205904890
Emballage GTIN PL2	07611205904883
Emballage GTIN PL4	06414900118767
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	225
Hauteur d'emballage PL4	1200
Longueur de l'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL2	410
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50

Quantité d'emballage PL4	2250
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001155
Volume d'emballage PL2	0,02444625
Volume d'emballage PL4	1,152
Poids de l'emballage PL1	0,357817343792857
Poids de l'emballage PL2	3,88943465302637
Poids de l'emballage PL4	200,024559386187
Largeur d'emballage PL1	140
Largeur d'emballage PL2	265
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)