



## GF iFIT pipe outlet single 16/20-3/4" 44

1151199

- Matériau : laiton, résistant à la dézincification
- Raccord : filetage femelle



### A propos GF iFIT raccord simple

#### Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application




- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT pipe outlet single 16/20-3/4" 44

1151199

**Status**

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

**Product code**

Item no EAN 7611205902698

Item no GF 762101260

Item no GTIN 07611205902698

Remplacement d'article 1 1162970

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 66

Article Unité Longueur 45

Article Poids unitaire 0,173

Article Unité Largeur 52

Item\_UOM St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 07611205904951

Emballage GTIN PL2 07611205904944

Emballage GTIN PL4 06414900118613

Hauteur d'emballage PL1 55

Hauteur d'emballage PL2 87

Hauteur d'emballage PL4 600

Longueur de l'emballage PL1 105

Longueur de l'emballage PL2 235

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 2

Quantité d'emballage PL2 20

Quantité d'emballage PL4 1440

Type d'emballage PL1 Plastic\_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00040425
Volume d'emballage PL2	0,003782325
Volume d'emballage PL4	0,576
Poids de l'emballage PL1	0,349
Poids de l'emballage PL2	3,95
Poids de l'emballage PL4	275,7
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	185
Largeur d'emballage PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Mesure h	39
Mesure Z h1	19
Z	11

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)