


GF iFIT fitting connector double 16/20-1/2" 64**1151213****A propos GF iFIT fitting connector double****Spécification**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW

GF iFIT fitting connector double 16/20-1/2" 64

1151213



Status

Item Available Till date 2026-06-30T00:00:00.000+0200

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 7611205906955

Item no GF 762101275

Item no GTIN 07611205906955

Remplacement d'article 1 1185854

Dimensions

Article Unité Hauteur 90

Article Unité Longueur 61

Article Poids unitaire 0,282

Article Unité Largeur 64

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 07611205909451

Emballage GTIN PL2 06414900195881

Emballage GTIN PL4 06414900195898

Hauteur d'emballage PL1 180

Hauteur d'emballage PL2 201

Hauteur d'emballage PL4 1000

Longueur de l'emballage PL1 75

Longueur de l'emballage PL2 404

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 2

Quantité d'emballage PL2 24

Quantité d'emballage PL4 1920

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0008775
Volume d'emballage PL2	0,0243612
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	0,574
Poids de l'emballage PL2	6,8
Poids de l'emballage PL4	545,28
Largeur d'emballage PL1	65
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Z Mesure h	57
Mesure Z h1	19
Z	32

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com