


## GF iFIT boîtier à 2 voies 90° 16/20-1/2"

1151238

- Matériau : laiton (faible teneur en plomb), plastique
- Raccordement : filetage femelle
- Composé de : corps de boîtier, pied de boîtier, coude
- PN 16 à 20 °C



### A propos GF iFIT boîtier à 2 voies 90°

#### Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT boîtier à 2 voies 90° 16/20-1/2"

1151238



## Status

Item Available Till date 2026-12-15T00:00:00.000+0100

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

## Product code

Item no EAN 7611205908942

Item no GF 762101305

Item no GTIN 07611205908942

Remplacement d'article 1 1185856

## Dimensions

Article Unité Hauteur 77

Article Unité Longueur 234

Article Poids unitaire 0,32

Article Unité Largeur 92

Item\_UOM St.

## Measurements

Longueur (l1) 148

Longueur (l2) 41

Longueur (l3) 10

Mesure Z d2 29

z1 69

z2 50

z3 66

z4 50

## Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900131346

Emballage GTIN PL2 07611205908959

Emballage GTIN PL4 06414900131353

Hauteur d'emballage PL1 79

Hauteur d'emballage PL2	257
Hauteur d'emballage PL4	650
Longueur de l'emballage PL1	235
Longueur de l'emballage PL2	263
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	480
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00174511
Volume d'emballage PL2	0,016830159
Volume d'emballage PL4	0,624
Poids de l'emballage PL1	0,327
Poids de l'emballage PL2	3,571
Poids de l'emballage PL4	173,6
Largeur d'emballage PL1	94
Largeur d'emballage PL2	249
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)