


GF iFIT pipe insulated S6 25-2,5 25m 6mm

1151245

Description : en bobines

Matériau : PE-RT/AL/PE-RT (blanc)

Isolation : W/mK 0,035



A propos GF iFIT pipe insulated S6

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW

GF iFIT pipe insulated S6 25-2,5 25m 6mm

1151245



Measurements

Diamètre_intérieur_di	37
Épaisseur de paroi_s1	6

Product code

Item no EAN	7611205905644
Item no GF	762101314
Item no GTIN	06414900653732

Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,15
Article Unité Largeur	43
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900225977
Emballage GTIN PL2	07611205912130
Emballage GTIN PL4	07611205908010
Hauteur d'emballage PL1	220
Hauteur d'emballage PL2	780
Hauteur d'emballage PL4	1800
Longueur de l'emballage PL1	750
Longueur de l'emballage PL2	790
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	25
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,12375
Volume d'emballage PL2	0,117078
Volume d'emballage PL4	1,728
Poids de l'emballage PL1	3,76
Poids de l'emballage PL2	3,86
Poids de l'emballage PL4	71,32
Largeur d'emballage PL1	750
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com