


## GF iFIT pipe insulated S6 25-2,5 25m 6mm

1151245

- Description : en bobines
- Matériau : PE-RT/AL/PE-RT (blanc)
- Isolation : W/mK 0,035



### A propos GF iFIT pipe insulated S6

#### Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT pipe insulated S6 25-2,5 25m 6mm

1151245

**Measurements**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Diamètre_intérieur_di | 37 |
| Épaisseur de paroi_s1 | 6  |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205905644  |
| Item no GF   | 762101314      |
| Item no GTIN | 07611205905644 |

**Dimensions**

|                        |      |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur  | 43   |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 0,15 |
| Article Unité Largeur  | 43   |
| Item_UOM               | m    |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900225977 |
| Emballage GTIN PL2          | 07611205912130 |
| Emballage GTIN PL4          | 07611205908010 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 220            |
| Hauteur d'emballage PL2     | 780            |
| Hauteur d'emballage PL4     | 1800           |
| Longueur de l'emballage PL1 | 750            |
| Longueur de l'emballage PL2 | 790            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 25             |
| Quantité d'emballage PL2    | 25             |
| Quantité d'emballage PL4    | 300            |
| Type d'emballage PL1        | Piece          |
| Type d'emballage PL2        | Medium_Box     |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Type d'emballage PL4     | Pallet   |
| Volume d'emballage PL1   | 0,12375  |
| Volume d'emballage PL2   | 0,117078 |
| Volume d'emballage PL4   | 1,728    |
| Poids de l'emballage PL1 | 3,76     |
| Poids de l'emballage PL2 | 3,86     |
| Poids de l'emballage PL4 | 71,32    |
| Largeur d'emballage PL1  | 750      |
| Largeur d'emballage PL2  | 190      |
| Largeur d'emballage PL4  | 800      |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)