


## GF iFIT raccord simple 16/20-1/2"

1151252

- Matériau : laiton, résistant à la dézincification
- Raccord : filetage femelle



### A propos GF iFIT raccord simple

#### Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT raccord simple 16/20-1/2"

1151252



## Status

Item Available Till date 2026-05-30T00:00:00.000+0200

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

## Product code

Item no EAN 7611205906962

Item no GF 762101321

Item no GTIN 07611205906962

Remplacement d'article 1 1162974

## Dimensions

Article Unité Hauteur 52

Article Unité Longueur 95

Article Poids unitaire 0,272

Article Unité Largeur 67

Item\_UOM St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900454421

Emballage GTIN PL2 06414900454438

Hauteur d'emballage PL1 110

Hauteur d'emballage PL2 100

Longueur de l'emballage PL1 105

Longueur de l'emballage PL2 200

Quantité d'emballage PL1 2

Quantité d'emballage PL2 20

Type d'emballage PL1 Plastic\_Bag

Type d'emballage PL2 Medium\_Box

Volume d'emballage PL1 0,0008085

Volume d'emballage PL2 0,004

Poids de l'emballage PL1 0,554

Poids de l'emballage PL2	5,6
Largeur d'emballage PL1	70
Largeur d'emballage PL2	200

## Measurements

Z Mesure h	39
Mesure Z h1	19
Z	63

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)