


GF iFIT compression adapter 16/20-12

1151258



A propos GF iFIT compression adapter

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT compression adapter 16/20-12

1151258



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16 - 20
LONGUEUR_L	50
Mesure Z d2	12

Product code

Item no EAN	7611205907709
Item no GF	762101327
Item no GTIN	07611205907709

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,038
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205908058
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	115
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0006555
Poids de l'emballage PL1	0,2
Largeur d'emballage PL1	95

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com