


GF iFIT raccord simple 16/20-1/2" 50

1151286

- Matériau : laiton sans plomb, résistant à la dézincification
- Raccordement : filetage femelle
- PN 16 à 20 °C



A propos GF iFIT raccord simple

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT raccord simple 16/20-1/2" 50

1151286



Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
---------------------	-----

Mesure Z d	16 - 20
------------	---------

Z Mesure h	36
------------	----

Mesure Z h1	19
-------------	----

Z Measurement H	50
-----------------	----

Z	12
---	----

Product code

Item no EAN	7611205910952
-------------	---------------

Item no GF	762101364
------------	-----------

Item no GTIN	07611205910952
--------------	----------------

Item no LVI	1749416
-------------	---------

Dimensions

Article Unité Hauteur	64
-----------------------	----

Article Unité Longueur	62
------------------------	----

Article Poids unitaire	0,181
------------------------	-------

Article Unité Largeur	52
-----------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205911775
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL2	07611205912666
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	06414900118484
--------------------	----------------

Hauteur d'emballage PL1	70
-------------------------	----

Hauteur d'emballage PL2	95
-------------------------	----

Hauteur d'emballage PL4	600
-------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL1	175
-----------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL2	255
-----------------------------	-----

Longueur de l'emballage PL4	1200
-----------------------------	------

Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0013475
Volume d'emballage PL2	0,004723875
Volume d'emballage PL4	0,576
Poids de l'emballage PL1	1,819
Poids de l'emballage PL2	9,272
Poids de l'emballage PL4	358,792
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	195
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com