


GF iFIT capuchon PPSU white 25

1151297

- Matériau : PPSU



A propos GF iFIT capuchon PPSU white

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT capuchon PPSU white 25

1151297

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di 25

Z Mesure h 38

Product code

Item no EAN 7611205913007

Item no GF 762101383

Item no GTIN 07611205913007

Dimensions

Article Unité Hauteur 23

Article Unité Longueur 36

Article Poids unitaire 0,009

Article Unité Largeur 23

Item_UOM St.

Packaging

Emballage GTIN PL1 07611205913014

Emballage GTIN PL2 06414900195744

Emballage GTIN PL4 06414900195751

Hauteur d'emballage PL1 41

Hauteur d'emballage PL2 225

Hauteur d'emballage PL4 340

Longueur de l'emballage PL1 155

Longueur de l'emballage PL2 410

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 5

Quantité d'emballage PL2 250

Quantité d'emballage PL4 9000

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Type d'emballage PL2 Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00034317
Volume d'emballage PL2	0,02444625
Volume d'emballage PL4	0,3264
Poids de l'emballage PL1	0,049
Poids de l'emballage PL2	2,935
Poids de l'emballage PL4	94
Largeur d'emballage PL1	54
Largeur d'emballage PL2	265
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com