


**GF iFIT pipe outl tee equal 16/20-20-16/20****1151303**

- Matériau : PPSU

**A propos GF iFIT pipe outl tee equal****Spécification**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

**Certification**

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT pipe outl tee equal 16/20-20-16/20

1151303

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	20
Z Mesure h	33
Mesure Z h1	41

**Product code**

Item no EAN	7611205913090
Item no GF	762101389
Item no GTIN	07611205913090

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	64
Article Poids unitaire	0,016
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900080637
Emballage GTIN PL2	06414900080644
Emballage GTIN PL4	06414900080651
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	150
Longueur de l'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL2	255
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL4	9000
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000483
Volume d'emballage PL2	0,0052275
Volume d'emballage PL4	0,144
Poids de l'emballage PL1	0,092
Poids de l'emballage PL2	2,8
Poids de l'emballage PL4	175
Largeur d'emballage PL1	105
Largeur d'emballage PL2	205
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)