



GF iFit manifold shut-off valve LF 25/32-3/4"

1151310

**A propos GF iFit manifold shut-off valve LF****Spécification**

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit manifold shut-off valve LF 25/32-3/4"

1151310



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263115690 |
| Item no GF | 762102229 |
| Item no GTIN | 07613263115690 |

Dimensions

| | |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur | 97 |
| Article Unité Longueur | 93 |
| Article Poids unitaire | 0,44 |
| Article Unité Largeur | 51 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------------|-----|
| Longueur (l2) | 52 |
| Mesure Z d2 | 3/4 |
| Z Measurement d3 | 3/4 |
| Z Measurement d3 | 3/4 |
| Z Measurement d4 | 53 |
| Z Mesure h | 82 |
| z1 | 23 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL2 | 06414900133784 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 61 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 122 |
| Quantité d'emballage PL2 | 1 |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL2 | 0,001220488 |
| Poids de l'emballage PL2 | 0,61 |
| Largeur d'emballage PL2 | 164 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com