


GF iFIT adaptateur à filetage mâle LF 16/20-3/4"

1151312

- Matériel : bronze sans plomb
- Raccord : filetage mâle



A propos GF iFIT adaptateur à filetage mâle LF

Spécification

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adaptateur à filetage mâle LF 16/20-3/4"

1151312



Product code

Item no EAN	7611205912420
Item no GF	762102266
Item no GTIN	07611205912420
Item no LVI	1749423

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	42
Article Poids unitaire	0,071
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205912437
Emballage GTIN PL2	07611205912444
Emballage GTIN PL4	06414900118446
Hauteur d'emballage PL1	49
Hauteur d'emballage PL2	133
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	162
Longueur de l'emballage PL2	237
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	4320
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00099225

Volume d'emballage PL2	0,005547696
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,715
Poids de l'emballage PL2	3,69
Poids de l'emballage PL4	343,86
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL2	176
Largeur d'emballage PL4	800
Measurements	
Z Mesure h	43

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com