


GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP DN25

1151584

- Pour les installations d'eau potable, non homologuées DVGW



A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP DN25

1151584



Product code

Item no EAN	7611205887810
Item no GF	760000339
Item no GTIN	07611205887810

Dimensions

Article Unité Hauteur	110
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,255
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	118
Z	39

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129923
Emballage GTIN PL2	06414900129930
Emballage GTIN PL4	06414900129947
Hauteur d'emballage PL1	85
Hauteur d'emballage PL2	240
Hauteur d'emballage PL4	940
Longueur de l'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL2	415
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001564
Volume d'emballage PL2	0,016932
Volume d'emballage PL4	0,9024
Poids de l'emballage PL1	0,295
Poids de l'emballage PL2	3,13
Poids de l'emballage PL4	134,68
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL2	170
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com