


## GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP DN40

1151586

- Pour les installations d'eau potable, non homologuées DVGW



### A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP DN40

1151586



## Product code

Item no EAN	7611205887834
Item no GF	760000341
Item no GTIN	07611205887834

## Dimensions

Article Unité Hauteur	149
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,609
Article Unité Largeur	97
Item_UOM	St.

## Measurements

LONGUEUR_L	147
Z	49

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129862
Emballage GTIN PL2	06414900129879
Emballage GTIN PL4	06414900129886
Hauteur d'emballage PL1	107
Hauteur d'emballage PL2	321
Hauteur d'emballage PL4	860
Longueur de l'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL2	335
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	6
Quantité d'emballage PL4	144
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,003317
Volume d'emballage PL2	0,023765235
Volume d'emballage PL4	0,8256
Poids de l'emballage PL1	0,683
Poids de l'emballage PL2	4,347
Poids de l'emballage PL4	125,44
Largeur d'emballage PL1	155
Largeur d'emballage PL2	221
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)