


GF Instaflex tube dans une gaine coils d25

1151693

Emballé dans des boîtes en carton



A propos GF Instaflex tube dans une gaine

Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex tube dans une gaine coils d25

1151693



Product code

Item no EAN	7611205817701
Item no GF	760854910
Item no GTIN	07611205817701
Item no RSK	1874519

Dimensions

Article Unité Hauteur	26
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,284
Article Unité Largeur	26
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133609
Emballage GTIN PL2	06414900564380
Emballage GTIN PL4	06414900133616
Hauteur d'emballage PL1	150
Hauteur d'emballage PL2	150
Hauteur d'emballage PL4	1750
Longueur de l'emballage PL1	810
Longueur de l'emballage PL2	810
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	30
Quantité d'emballage PL2	30
Quantité d'emballage PL4	450
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,09477

Volume d'emballage PL2	0,09477
Volume d'emballage PL4	1,68
Poids de l'emballage PL1	8,52
Poids de l'emballage PL2	9,56
Poids de l'emballage PL4	168,4
Largeur d'emballage PL1	780
Largeur d'emballage PL2	780
Largeur d'emballage PL4	800
Measurements	
Épaisseur de paroi_s	2,3

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com