


## GF Instaflex support galvanised 20-3m

**1151747**

Ajout : clip

Uniquement pour INSTAFLEX et JRG Sanipex MT

Pour les diamètres supérieurs à d90, aucun support de tuyau n'est nécessaire



### A propos GF Instaflex support galvanised

#### Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex support galvanised 20-3m

1151747



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205801878  |
| Item no GF   | 760856603      |
| Item no GTIN | 07611205801878 |
| Item no RSK  | 1874955        |

## Dimensions

|                        |      |
|------------------------|------|
| Article Unité Hauteur  | 22   |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Poids unitaire | 0,22 |
| Article Unité Largeur  | 22   |
| Item_UOM               | m    |

## Measurements

|            |      |
|------------|------|
| LONGUEUR_L | 3000 |
|------------|------|

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900454681 |
| Emballage GTIN PL2          | 06414900454698 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 22             |
| Hauteur d'emballage PL2     | 44             |
| Longueur de l'emballage PL1 | 3000           |
| Longueur de l'emballage PL2 | 3000           |
| Quantité d'emballage PL1    | 3              |
| Quantité d'emballage PL2    | 30             |
| Type d'emballage PL1        | Piece          |
| Type d'emballage PL2        | Bag            |
| Volume d'emballage PL1      | 0,001452       |
| Volume d'emballage PL2      | 0,002904       |
| Poids de l'emballage PL1    | 0,66           |
| Poids de l'emballage PL2    | 6,622          |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Largeur d'emballage PL1 | 22 |
| Largeur d'emballage PL2 | 22 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com