


## GF Instaflex transition FT 16-1/2"

1151773

- Laiton : Conforme UBA



### A propos GF Instaflex transition FT

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex transition FT 16-1/2"

1151773



## Product code

Item no EAN	7611205906030
Item no GF	760857019
Item no GTIN	07611205906030

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,078
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454766
Emballage GTIN PL2	06414900454773
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	95
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL2	260
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00054675
Volume d'emballage PL2	0,0048165
Poids de l'emballage PL1	0,584
Poids de l'emballage PL2	5,939
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	195

## Measurements

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)