


GF Instaflex transition FT 16-3/4"

1151774

- Laiton : Conforme UBA



A propos GF Instaflex transition FT

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex transition FT 16-3/4"

1151774



Product code

Item no EAN	7611205906023
Item no GF	760857020
Item no GTIN	07611205906023

Dimensions

Article Unité Hauteur	52
Article Unité Longueur	35
Article Poids unitaire	0,144
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454780
Emballage GTIN PL2	06414900454797
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	95
Longueur de l'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL2	255
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	40
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000495
Volume d'emballage PL2	0,004723875
Poids de l'emballage PL1	0,737
Poids de l'emballage PL2	6,002
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	195

Measurements

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com