


## GF Instaflex cap FT 3/4"

1151822



### A propos GF Instaflex cap FT

#### Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex cap FT 3/4"

1151822



## Status

Item Available Till date 2026-07-31T00:00:00.000+0200

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

## Product code

Item no EAN 7611205906368

Item no GF 760857142

Item no GTIN 07611205906368

Remplacement d'article 1 1185859

## Dimensions

Article Unité Hauteur 56

Article Unité Longueur 33

Article Poids unitaire 0,162

Article Unité Largeur 33

Item\_UOM St.

## Measurements

LONGUEUR\_L 34

## Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900455022

Emballage GTIN PL2 06414900455039

Hauteur d'emballage PL1 54

Hauteur d'emballage PL2 415

Longueur de l'emballage PL1 132

Longueur de l'emballage PL2 234

Quantité d'emballage PL1 5

Quantité d'emballage PL2 80

Type d'emballage PL1 Plastic\_Bag

Type d'emballage PL2 Medium\_Box

Volume d'emballage PL1 0,000584496

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Volume d'emballage PL2   | 0,029133 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,82     |
| Poids de l'emballage PL2 | 13,22    |
| Largeur d'emballage PL1  | 82       |
| Largeur d'emballage PL2  | 300      |

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)