


GF Instaflex plug MT 1"

1151824

**A propos GF Instaflex plug MT****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex plug MT 1"

1151824



Product code

Item no EAN	7611205906399
Item no GF	760857145
Item no GTIN	07611205906399

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	33
Article Poids unitaire	0,211
Article Unité Largeur	33
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	54
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455046
Emballage GTIN PL2	06414900455053
Hauteur d'emballage PL1	56
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	145
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0008526
Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	1,08991645335854
Poids de l'emballage PL2	11,0384432492988
Largeur d'emballage PL1	105

Largeur d'emballage PL2

175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com