

GF Instaflex raccord union Electro Fusion, FT 16-1/2"

1151879

- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex raccord union Electro Fusion, FT

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex raccord union Electro Fusion, FT 16-1/2"

1151879

**Product code**

Item no EAN	7611205908614
Item no GF	760857221
Item no GTIN	07611205908614
Item no LVI	2075356

Dimensions

Article Unité Hauteur	44
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,185
Article Unité Largeur	39
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	90
z1	31
Z2	9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455145
Emballage GTIN PL2	06414900455152
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	210
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	400
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000162
Volume d'emballage PL2	0,02184

Poids de l'emballage PL1	0,195
Poids de l'emballage PL2	9,85
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	260

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com