


GF Instaflex plaque d'écartement plate single L452

1151900

- Avec cercle de trous 40 et filetage M6
- De la gamme INSTAFLEX



A propos GF Instaflex plaque d'écartement plate single

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex plaque d'écartement plate single L452

1151900



Product code

Item no EAN	7611205818319
Item no GF	760869919
Item no GTIN	07611205818319

Dimensions

Article Unité Hauteur	3
Article Unité Longueur	554
Article Poids unitaire	0,564
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	552
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133562
Emballage GTIN PL4	06414900133579
Hauteur d'emballage PL1	44
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	554
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	520
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001560064
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	2,994
Poids de l'emballage PL4	314,22
Largeur d'emballage PL1	64

Largeur d'emballage PL4

800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com