



**GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d25**

1152057

**A propos GF Instaflex coude 90° Socket Fusion****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

**Application**

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

**Certification**

- ÖVGW

## GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d25

1152057

**Product code**

Item no EAN	7611205822897
Item no GF	761066602
Item no GTIN	07611205822897
Item no RSK	1874789

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,02
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	St.

**Measurements**

LONGUEUR_L	32
Z	14

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900132749
Emballage GTIN PL4	06414900132756
Hauteur d'emballage PL1	46
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	195
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	4800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00141726
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,27

Poids de l'emballage PL4	146,4
Largeur d'emballage PL1	158
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)