



GF Instaflex adaptateur à bride 63

1152091

- Convient pour bride ou écrou-raccord



A propos GF Instaflex adaptateur à bride

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex adaptateur à bride 63

1152091



Product code

Item no EAN	7611205822996
Item no GF	761066636
Item no GTIN	07611205822996
Item no RSK	1874866

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,063
Article Unité Largeur	34
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	33
Mesure Z d	76
Z Measurement D1	90
Z Measurement L	33
Z	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132602
Emballage GTIN PL4	06414900132619
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	1620
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,000567
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,135
Poids de l'emballage PL4	128,1
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com