



## GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d40

1152099

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



### A propos GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut

#### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Certification

- ÖVGW

## GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d40

1152099



## Product code

Item no EAN	7611205823023
Item no GF	761066644
Item no GTIN	07611205823023
Item no RSK	1874874

## Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,034
Article Unité Largeur	32
Item_UOM	St.

## Measurements

LONGUEUR_L	32
Z	10

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132565
Emballage GTIN PL4	06414900132572
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	185
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	3600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002997
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,358

Poids de l'emballage PL4	153
Largeur d'emballage PL1	180
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)