


GF Instaflex capuchon d25

1152107



A propos GF Instaflex capuchon

Spécification


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex capuchon d25

1152107



Product code

Item no EAN	7611205818913
Item no GF	761066652
Item no GTIN	07611205818913
Item no RSK	1874849

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,014
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	28
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133203
Emballage GTIN PL4	06414900133210
Hauteur d'emballage PL1	10
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00035
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,147
Poids de l'emballage PL4	166

Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com