


**GF Instaflex capuchon d50**

1152110

**A propos GF Instaflex capuchon****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

**Application**



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

**Certification**

- ÖVGW

## GF Instaflex capuchon d50

1152110

**Product code**

Item no EAN	7611205835248
Item no GF	761066655
Item no GTIN	07611205835248
Item no RSK	1874852

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,05
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	St.

**Measurements**

LONGUEUR_L	44
------------	----

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900132282
Emballage GTIN PL4	06414900132299
Hauteur d'emballage PL1	72
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	2700
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001512
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,51
Poids de l'emballage PL4	170

Largeur d'emballage PL1	350
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)