


GF Instaflex capuchon d63

1152111

**A propos GF Instaflex capuchon****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex capuchon d63

1152111



Product code

Item no EAN	7611205818944
Item no GF	761066656
Item no GTIN	07611205818944
Item no RSK	1874853

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,079
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	50
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133166
Emballage GTIN PL4	06414900133173
Hauteur d'emballage PL1	240
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00192
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,402
Poids de l'emballage PL4	130

Largeur d'emballage PL1

160

Largeur d'emballage PL4

800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com