


GF Instaflex manchon Socket Fusion d50**1152117**

- PN 16 à 20 °C

**A propos GF Instaflex manchon Socket Fusion****Spécification**


- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlelemente- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex manchon Socket Fusion d50

1152117



Product code

Item no EAN	7611205837525
Item no GF	761066665
Item no GTIN	07611205837525
Item no RSK	1874738

Dimensions

Article Unité Hauteur	64
Article Unité Longueur	54
Article Poids unitaire	0,068
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	54
Z	4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132206
Emballage GTIN PL4	06414900132213
Hauteur d'emballage PL1	72
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00320112
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,695045848702616

Poids de l'emballage PL4	150,108252766471
Largeur d'emballage PL1	171
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com