

**GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion d40-20**

1152127

**A propos GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

**Application**


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

**Certification**

- ÖVGW

## GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion d40-20

1152127

**Measurements**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Diamètre_intérieur_di | 40 |
| LONGUEUR_L            | 42 |
| Z                     | 27 |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205819026  |
| Item no GF   | 761066677      |
| Item no GTIN | 07611205819026 |
| Item no RSK  | 1874748        |

**Dimensions**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 40    |
| Article Unité Longueur | 40    |
| Article Poids unitaire | 0,024 |
| Article Unité Largeur  | 40    |
| Item_UOM               | St.   |

**Packaging**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900133128 |
| Emballage GTIN PL4          | 06414900133135 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 10             |
| Hauteur d'emballage PL4     | 800            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 350            |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200           |
| Quantité d'emballage PL1    | 10             |
| Quantité d'emballage PL4    | 7200           |
| Type d'emballage PL1        | Plastic_Bag    |
| Type d'emballage PL4        | Pallet         |
| Volume d'emballage PL1      | 0,0007         |
| Volume d'emballage PL4      | 0,912          |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Poids de l'emballage PL1 | 0,25 |
| Poids de l'emballage PL4 | 203  |
| Largeur d'emballage PL1  | 200  |
| Largeur d'emballage PL4  | 950  |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)