Fiche produit





GF Instaflex bague de réduction 40-25

1152128

- En polybutène







A propos GF Instaflex bague de réduction

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex bague de réduction 40-25

1152128







Product code

Item no EAN	7611205819033
Item no GF	761066678
Item no GTIN	07611205819033
Item no RSK	1874749

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,028
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	42
Mesure Z d	25
Mesure Z d1	40
Z Measurement L	42
Z	24

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133104
Emballage GTIN PL4	06414900133111
Hauteur d'emballage PL1	10
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	7200

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0007
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,288
Poids de l'emballage PL4	230
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	950

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+