

**GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion d40-32**

1152129

**A propos GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

**Application**

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

**Certification**

- ÖVGW

## GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion d40-32

1152129

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	40
LONGUEUR_L	42
Z	22

**Product code**

Item no EAN	7611205823115
Item no GF	761066679
Item no GTIN	07611205823115
Item no RSK	1874750

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	42
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,034
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	St.

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900132527
Emballage GTIN PL4	06414900132534
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL4	944
Longueur de l'emballage PL1	165
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000928125
Volume d'emballage PL4	0,90624

Poids de l'emballage PL1	0,348
Poids de l'emballage PL4	77
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)