Fiche produit





GF Instaflex bague de réduction 50-20

1152130

- En polybutène







A propos GF Instaflex bague de réduction

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex bague de réduction 50-20

1152130







Product code

Item no EAN	7611205819040
Item no GF	761066681
Item no GTIN	07611205819040
Item no RSK	1874751

Dimensions

Article Unité Hauteur	49
Article Unité Longueur	54
Article Poids unitaire	0,035
Article Unité Largeur	49
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	55
Mesure Z d	20
Mesure Z d1	50
Z Measurement L	55
Z	40

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133081
Emballage GTIN PL4	06414900133098
Hauteur d'emballage PL1	64
Hauteur d'emballage PL4	904
Longueur de l'emballage PL1	230
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	3600

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00239936
Volume d'emballage PL4	0,86784
Poids de l'emballage PL1	0,4
Poids de l'emballage PL4	156
Largeur d'emballage PL1	163
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+