# Fiche produit





# GF Instaflex bague de réduction 63-20

## 1152134

- En polybutène






## A propos GF Instaflex bague de réduction

### Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

### Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


### Certification


- ÖVGW

# GF Instaflex bague de réduction 63-20

## 1152134






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205819071 |
| Item no GF | 761066686 |
| Item no GTIN | 07611205819071 |
| Item no RSK | 1874755 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 60 |
| Article Unité Longueur | 60 |
| Article Poids unitaire | 0,055 |
| Article Unité Largeur | 60 |
| Item_UOM | St. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LONGUEUR_L | 58 |
| Mesure Z d | 20 |
| Mesure Z d1 | 63 |
| Z Measurement L | 58 |
| Z | 43 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900064897 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 110 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 160 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,001936 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,28 |
| Largeur d'emballage PL1 | 110 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+