Fiche produit





GF Instaflex bague de réduction 63-32

1152136

- En polybutène







A propos GF Instaflex bague de réduction

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen


Certification


- ÖVGW

GF Instaflex bague de réduction 63-32

1152136







Product code

Item no EAN	7611205819088
Item no GF	761066688
Item no GTIN	07611205819088
Item no RSK	1874757

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,066
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	St.

Measurements

LONGUEUR_L	58
Mesure Z d	32
Mesure Z d1	63
Z Measurement L	58
Z	38

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133043
Emballage GTIN PL4	06414900133050
Hauteur d'emballage PL1	62
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	2700

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001302
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,67
Poids de l'emballage PL4	198,2
Largeur d'emballage PL1	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+