


GF Instaflex bague de réduction 110-63

1152152



A propos GF Instaflex bague de réduction

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühleysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex bague de réduction 110-63

1152152



Measurements

Diamètre_intérieur_di	110
LONGUEUR_L	86
Mesure Z d	63
Mesure Z d1	110
Z	58

Product code

Item no EAN	7611205819385
Item no GF	761066747
Item no GTIN	07611205819385
Item no RSK	1874763

Dimensions

Article Unité Hauteur	87
Article Unité Longueur	111
Article Poids unitaire	0,229
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	St.

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133005
Emballage GTIN PL4	06414900133012
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	234
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	432
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,002691
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,471
Poids de l'emballage PL4	126
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com