


GF Instaflex connection box LF 1/2"-32

1152272

**A propos GF Instaflex connection box LF****Spécification**

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Certification

- ÖVGW

GF Instaflex connection box LF 1/2"-32

1152272

**Product code**

Item no EAN	7611205900892
Item no GF	761068053
Item no GTIN	07611205900892

Dimensions

Article Unité Hauteur	134
Article Unité Longueur	61
Article Poids unitaire	0,46
Article Unité Largeur	61
Item_UOM	St.

Measurements

Longueur (l2)	110
---------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455268
Emballage GTIN PL2	06414900455275
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL2	216
Longueur de l'emballage PL1	325
Longueur de l'emballage PL2	402
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,008155875
Volume d'emballage PL2	0,022749984
Poids de l'emballage PL1	4,61
Poids de l'emballage PL2	13,93
Largeur d'emballage PL1	239

Largeur d'emballage PL2

262

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com