


GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d25

1152298

Transition vers fusion par emboîtement - HMS

Matériau : Polybutène (gris)



A propos GF Instaflex adaptateur Electro Fusion

Spécification

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex adaptateur Electro Fusion d25

1152298



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205820138 |
| Item no GF | 761069209 |
| Item no GTIN | 07611205820138 |
| Item no RSK | 1874547 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 60 |
| Article Unité Longueur | 50 |
| Article Poids unitaire | 0,026 |
| Article Unité Largeur | 50 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|----|
| LONGUEUR_L | 67 |
| Z Mesure h | 25 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900189866 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900189873 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900189880 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 10 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 290 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 950 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 150 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 390 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 100 |
| Quantité d'emballage PL4 | 2700 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|--------------------------|------------|
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00015 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,03393 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,912 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,031 |
| Poids de l'emballage PL2 | 3,1 |
| Poids de l'emballage PL4 | 90,2 |
| Largeur d'emballage PL1 | 100 |
| Largeur d'emballage PL2 | 300 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com